

## فحص السلين الجلدي Tuberculin Skin Test

### ما هو السل؟

- السل (TB) مرض ينجم عن عدوى تسببها بكتيريا تعرف باسم *Mycobacterium tuberculosis*. ويمكن أن يؤدي السل إلى تضرر رئتي المصاب أو أعضاءه الأخرى وأن يسبب مرضا خطيرا.

### ما هو فحص السلين الجلدي؟

- يستخدم فحص السلين الجلدي، المعروف أيضا باسم فحص "مانتو" لتقييم ما إذا كنت مصابا بعدوى السل.
- تعطى حقنة صغيرة تحت الجلد مباشرة، ويكون ذلك عادة على الذراع اليسرى، وبعد 48 إلى 72 ساعة يجري الكشف على مكان غرز الإبرة لتقييم ما إذا حدث أي رد فعل (إذا تكون ورم).
- يبرز الورم إذا كنت مصابا بعدوى السل أو إذا كنت قد أخذت لقاح BCG. وإذا تكون مثل ذلك الورم فإنه سيختفي بعد ذلك.
- يبين فحص السلين الجلدي نتيجة إصابة بالعدوى في نسبة صغيرة من الذين يجري فحصهم، إلا أن معظم المصابين بعدوى السل لا يصابون بمرض السل.

### قبل إجراء فحص السلين الجلدي:

من المهم أن تخبر الممرض إذا كنت:

- مصابا بالسرطان، بما في ذلك الورم اللمفاوي أو مرض "هودجكينز"
- تأخذ أدوية تؤثر على جهاز المناعة، مثل أدوية الستيرويدات القشرية (بردنيسون) أو السيكلوسبورين أو أدوية العلاج الكيميائي (لمعالجة السرطان)
- أصبت بعدوى مؤخرًا (في الشهر الماضي) مثل عدوى الإنفلونزا أو الحصبة أو السعال الديكي
- قد تلقيت لقاحًا (خلال الشهر الماضي) ضد النكاف (أبو كعيب) أو الحصبة أو الحصبة الألمانية أو جدري الماء
- مصابا بـ HIV/AIDS
- إن هذه الحالات يمكن أن تؤثر على تفسير وإدارة فحص السلين الجلدي.

### العناية بموضع الحقنة

- لا تخدمش الموضع
- لا تغطي الموضع بأية ضمادة أو كريم أو مرهم
- إذا برزت أية دامل لا تفتحها
- يمكنك متابعة أعمالك الاعتيادية بما فيها العمل والرياضة والاستحمام.

### ماذا يحصل بعد الفحص؟

- عليك العودة إلى العيادة بعد 48 إلى 72 ساعة من فحص السلين الجلدي حتى يمكن تقييم ردة الفعل التي تظهر عليك وتسجيلها.
- قد يحتاج الأمر إلى إجراء فحص السلين الجلدي لبعض الأشخاص الذين يبين الفحص الأول أنهم غير مصابين بالعدوى.

**ولماذا يتم إعادة فحص السلين الجلدي؟**

- قد يبين فحص السلين الجلدي الأول عدم الإصابة لأن ردة الفعل للفحص قد تضعف أو تختفي بمرور الوقت.
- يتم فحص السلين الجلدي الثاني (فحص السلين الجلدي ذو الخطوتين) لتحفيز جهاز مناعة الجسم على إنتاج ردة فعل لعلها قد ضعفت في المرة الأولى.
- إن ردادات الفعل الإيجابية الكاذبة والسلبية الكاذبة يمكن أن تجعل القرارات الخاصة بالتقييم والعلاج المستمرين أمرا صعبا. لذلك فإن فحص السلين الجلدي ذا الخطوتين يمكن أن يساعد المعنيين على الحصول على فكرة أكثر وضوحا.

إذا كان لديك ما يقلقك بشأن الفحص بعد مغادرتك هذا المكان  
يرجى الاتصال بعيادة الأمراض الصدرية